G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Carátula Expediente

Número: PV-2022-43006247-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Martes 22 de Noviembre de 2022

Referencia: Carátula del expediente EX-2022-43006240- -GCABA-DGALE

Expediente: EX-2022-43006240- -GCABA-DGALE
Fecha Caratulación: 22/11/2022
Usuario Caratulación: AUGUSTO FERNANDO GARCIA (GARCIAAF)
Usuario Solicitante: AUGUSTO FERNANDO GARCIA (GARCIAAF)
Código Trámite: MGOB0503A - LEGISLATURA RESOLUCION CON PEDIDO DE INFORMES
Descripción: PEDIDO DE INFORMES: EL P.E. INFORMARA EN PLAZO DE 30 DÍAS, INFORMES RELACIONADOS AL HOSPITAL DURAND.-
Email: ---
Teléfono: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: RESOL. 381/2022 -- EXP. 2951-D-2022 -- AUTOR: IAÑEZ, BERENICE

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.22 15:10:49 -03'00'

AUGUSTO FERNANDO GARCIA
Asistente administrativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.22 15:10:49 -03'00'

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2022.-

RESOLUCIÓN 381/2022

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, a través del organismo correspondiente, y en un plazo no mayor a treinta (30) días de recibida la presente, sobre de los siguientes puntos relativos al Hospital Durand:

1. Informe sobre la compra de insumos, equipamiento médico, mobiliario de salas de internación y medicamentos del año 2022.

2. Cuál es la dotación actual de personal de Guardia.

3. Informe cuál es la dotación de enfermeros de la Unidad de Recuperación Postanestesica de quirófanos centrales.

4. Informe la dotación de Técnicos de guardia de 24hs del laboratorio central para la toma de muestra de pacientes ingresados por la unidad de Urgencias.

5. Explique las causas de por qué el servicio de Esterilización no cuenta con técnicos en el turno Vespertino y Noche.

6. Informe cuántas camas cuentan para la internación de pacientes con problemáticas de salud mental. Así como cuál es la oferta prestacional ambulatoria.

7. Detalle equipamiento médico y dotación de profesionales del servicio de odontología.

8. En relación al servicio de recuperación Cardiovascular informe la dotación de médicos recuperadores

Art. 2º.- Comuníquese, etc.

EMMANUEL FERRARIO
PABLO JAVIER SCHILLAGI

ES COPIA

Digitallysignedby
Jorge Ignacio Cesani
Director General
Despacho Parlamentario
Date: 2022.11.18

Expte. 2951-D-22.-

NOTA Nº 1154 /2022

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022.-.

Señor Jefe de Gobierno:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe de Gobierno, a efectos de hacerle llegar copia autenticada de la Resolución aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión del día 10 de noviembre ppdo, registrada bajo el Nº 381/2022.

Saludo al señor Jefe de Gobierno con toda consideración.

Digitally signed by
Emmanuel Ferrario
Vicepresidente 1°
Date: 2022.11.18

Digitally signed by
Pablo Javier Schillagi
Secretario Parlamentario
Date: 2022.11.18

Al Señor
Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
S. / D.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Normativa

Número: INLEG-2022-43006847-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Martes 22 de Noviembre de 2022

Referencia: RESOL. 381/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.22 15:13:02 -03'00'

AUGUSTO FERNANDO GARCIA
Asistente administrativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.22 15:13:03 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Informe

Número: IF-2022-43011281-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Martes 22 de Noviembre de 2022

Referencia: C.E.N°43006240/2022 S/Res.381/2022 ref. Informes vinculados al Hospital Durand.

MINISTERIO DE SALUD

1. Atento lo requerido por la Legislatura mediante Resolución obrante precedentemente, se remite a los fines de su intervención.

2. Dado que el próximo **05/01/2023** opera el vencimiento del plazo para la remisión de la información solicitada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se solicita tener a bien girar el expediente a esta Dirección General un día antes de esa fecha, a efectos de poder elevar en tiempo y forma la respuesta al Cuerpo Legislativo.

3. Asimismo, si algún punto de lo requerido en la presente no perteneciese a la competencia de esa área, se solicita indicar mediante informe incorporado al presente a fin de dar intervención a la/s repartición/es que se considere dentro del plazo de 5 días hábiles de recibida la presente.

4. Es necesario y de suma importancia que tenga a bien manifestar con precisión las respuestas y documentación adicional que deba remitirse a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un informe.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.22 15:29:04 -03'00'

Joaquin Giannuzzi
Gerente Operativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.22 15:29:04 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-44120477-GCABA-DGLTMSGC

Buenos Aires, Lunes 28 de Noviembre de 2022

Referencia: EX-2022-43006240-GCABA-DGALE s/ Res.381/2022 Ref. Informes vinculados al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

A: LAURA BEATRIZ CORDERO (SSAH), paola agostina manso (SSAH),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se pone en su conocimiento que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha aprobado la Resolución N° 381/2022, la que se remite como archivo adjunto, mediante la cual solicita información vinculada al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.

Atento la fecha de vencimiento comunicada para la remisión de la información, se solicita se brinden las respuestas pertinentes hasta el día 03/01/2023, a efectos de poder elevar en tiempo y forma lo requerido al Cuerpo Legislativo.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.28 14:36:16 -03'00'

ALEJANDRA REGUERA LAVIA
Gerente Operativo
D.G. LEGAL Y TECNICA MSGC
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.28 14:36:16 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-44122961-GCABA-SSAH

Buenos Aires, Lunes 28 de Noviembre de 2022

Referencia: EX-2022-43006240-GCABA-DGALE s/ Res.381/2022 Ref. Informes vinculados al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

En respuesta a: NO-2022-44120477-GCABA-DGLTMSGC

A: AUGER SERGIO (DGHOSP),

Con Copia A: ALEJANDRA REGUERA LAVIA (DGLTMSGC),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de que por su intermedio se proceda a gestionar lo requerido por nota que se continúa.

Asimismo, se agradece sea remitida la información a la Dirección General de Legal y Técnica.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.28 14:44:53 -03'00'

LAURA BEATRIZ CORDERO
Subsecretario
SUBSEC. ATENCION HOSPITALARIA
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.28 14:44:54 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-44318390-GCABA-DGHOSP

Buenos Aires, Martes 29 de Noviembre de 2022

Referencia: EX-2022-43006240-GCABA-DGALE s/ Res.381/2022 Ref. Informes vinculados al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

En respuesta a: NO-2022-44122961-GCABA-SSAH

A: Horacio Alberto Bolla (HGACD),

Con Copia A: ALEJANDRA REGUERA LAVIA (DGLTMSGC), LAURA BEATRIZ CORDERO (SSAH), paola agostina manso (SSAH),

---

De mi mayor consideración:

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND

Por la presente me dirijo a Ud en respuesta a la Nota que se continúa respecto a los términos de la Resolución 381/2022 de la Legislatura, girando la presente, a fin que tenga a bien producir informe en respuesta.

Se solicita que la respuesta sea elevada a la Dirección General Legal y Técnica en prosecución del trámite.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.29 12:36:50 -03'00'

AUGER SERGIO
Director General
D.G. HOSPITALES
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.11.29 12:36:51 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Número: NO-2023-04258499-GCABA-HGACD

Buenos Aires, Miércoles 18 de Enero de 2023

Referencia: C/NOTA 44318390/DGHOSP/2022 S/RESOLUCION 381/2022

A: ALEJANDRA REGUERA LAVIA (DGLTMSGC),

Con Copia A: paola agostina manso (SSAH), Victoria Laudonio (DGLTMSGC),

---

De mi mayor consideración:

SEÑORA DIRECTORA GENERAL:

De acuerdo con lo solicitado mediante nota de la referencia, cumplo en elevar mediante archivo adjunto la información suministrada por la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa de este establecimiento, que fuera requerida mediante la resolución de la referencia.

Déjase constancia que se eleva desde este nivel de conducción, toda vez que el Director de Gestión Administrativa se encuentra de licencia ordinaria.

OS

mec.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.18 08:55:43 -03'00'

MARIA CLAUDIA NEVISARDI
Subdirector Medico
HOSP.GRAL.DE AGUDOS C.DURAND
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.18 08:55:43 -03'00'

Buenos Aires 11/01/2023

Respuesta a la Resolución 381/2022

1. Se adjunta anexo con los datos solicitados
2. Trescientos cuarenta y tres (343) titulares nombrados
3. El personal de enfermería es rotativo, asignado por la subgerencia de enfermería.
4. Las extracciones que se realizan por guardia son realizadas por el personal que se encuentra capacitado a tal fin.
5. El personal está nombrado y los turnos actuales de esterilización dan correcto soporte a la demanda generada por los quirófanos. Tres (3) técnicos turno mañana, dos (2) técnicos turno vespertino y dos (2) guardias de fin de semana.
6. La internación por salud mental se encuentra incluida dentro del mismo hospital general de agudos en el PPI 2023, con fecha de finalización de obra julio 2023 según pliego.
7. El equipamiento médico va por anexo y los profesionales son siete (7), incluyendo el jefe a cargo actual.
8. Dos (2) médicos destinados a recuperación durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas, luego se continúa con el cardiólogo de Unidad Coronaria.

Pablo Nicolas Buero
Director Adjunto
Direccion Adjunta de Gestion Administrativa
Hospital G. A. Carlos G. Durand

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 1
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.		Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES

RESUMEN GENERAL DEL SERVICIO

INSTRUMENTAL.....	74.979,37
MAQUINARIAS.....	1,00
MAQUINAS DE OFICINA.....	1,00
MOBLAJE.....	6.464,96
VARIOS.....	1,00
TOTAL.....	81.447,33

TOTAL

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 2
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord	Clasificacion Decimal	DENOMINACION N°	DENOMINACION Denominacion	ARTICULO DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	valor unitario De Estimación	valor unitario Valor total Estimado	OBSERVACIONES
				APARATOS E INSTRUMENTAL:						
7376042	1			PORTA AGUJAS	89		1,00		1,00	
7376043	1			PORTA AMALGAMA	89		1,00		1,00	
7376045	1			PORTA AMALGAMA	89		1,00		1,00	
7376272	1			PORTA AGUJAS MAYO HEGAR	92		39,00		39,00	
7376273	1			PORTA AMALGAMA	92		34,00		34,00	
7376275	1			PORTA AMALGAMA	92		34,00		34,00	
7376066	1			PIEZA DE MANO DE TURBINA DE SISTEMA BORDON DE BAJO PASO MCA ESTÁNDAR	90		1,00		1,00	
7375955	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375957	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375958	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375960	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375962	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375963	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375965	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375966	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375968	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375970	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375971	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375973	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375975	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375977	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375979	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375981	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375983	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375985	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375987	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375989	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375991	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375993	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375994	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
7375996	1			MANGO DE ESPEJO	89		1,00		1,00	
								TOTAL	135,00	Form.C-0260

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 3
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.	Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
				APARATOS E INSTRUMENTAL:						
7376269	1			MANGO DE BISTURI	92		12,00		12,00	
7376270	1			MANGO DE BISTURI	92		12,00		12,00	
7376036	1			MANGO P/BISTURI	89		1,00		1,00	
7376038	1			MANGO P/BISTURI	89		1,00		1,00	
7376040	1			MANGO P/BISTURI	89		1,00		1,00	
7376065	1			TALLADOR DE AMALGAMA	89		1,00		1,00	
7376069	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		1,00		1,00	
7376071	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376072	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376074	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376076	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376078	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376080	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376082	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376084	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376086	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376088	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376090	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376092	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376094	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376096	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376098	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376100	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376102	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376103	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376105	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376107	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376108	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376110	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376112	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376114	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376116	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
								TOTAL	132,75	Form.C-0260

DARIO EDUARDO CASTILLO
24.685.1

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 4
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.	Decimal	Clasificacion ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
				APARATOS E INSTRUMENTAL:						
7376117	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376119	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376121	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376123	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376124	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376126	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376128	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376130	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376132	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376133	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376134	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376136	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376138	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376140	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376142	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376144	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376146	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376147	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376148	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376149	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376150	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376151	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376152	1			ESPEJO BUCAL CON AUMENTO S/MANGO	90		4,15		4,15	
7376424	1			CAJA METALICA	98		1,00		1,00	
7376365	1			PINZA P/ALGODÓN	92		16,54		16,54	
7376367	1			PINZA P/ALGODÓN	92		16,54		16,54	
7376369	1			PINZA P/ALGODÓN	92		16,54		16,54	
7376371	1			PINZA P/ALGODÓN	92		16,54		16,54	
7376418	1			PINZA GUIBIA	98		1,00		1,00	
7376420	1			PINZA GUIBIA	98		1,00		1,00	
7376292	1			TALLADOR DE AMALGAMAS	92		16,10		16,10	
7376402	1			MANGO DE BISTURI	98		1,00		1,00	
7376404	1			MANGO DE BISTURI	98		1,00		1,00	
7376406	1			MANGO DE BISTURI	98		1,00		1,00	
								TOTAL	183,71	Form.C-0260

RECURSOS HOSPITALARIOS

[illegible] CASTILLO
[illegible]
[illegible]

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 5
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICIÓN: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.		Clasificacion ARTICULO				AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario			OBSERVACIONES
			DENOMINACION					De compra	De Estimación	Valor total Estimado	
		Decimal	N°	Denominacion	DESCRIPCION						
					APARATOS E INSTRUMENTAL:						
7376299	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376300	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376301	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376302	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376303	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376304	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376306	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376308	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376310	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376311	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376312	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376314	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376315	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376316	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376318	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376320	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376321	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376323	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376324	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376326	1				EXPLORADOR P/ESPEJO	92		10,87		10,87	
7376328	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376330	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376332	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376334	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376335	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376337	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376339	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376341	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376343	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376345	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
7376346	1				MANGO P/ESPEJO	92		3,41		3,41	
									TOTAL	254,91	Form.C-0260

CASTILLO

MARTILLO
SUPERVISOR
RECU

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 6
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.	Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra.	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
			APARATOS E INSTRUMENTAL:							
7376348	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376350	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376352	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376354	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376356	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376357	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376359	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376361	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376363	1		MANGO P/ESPEJO		92		3,41		3,41	
7376408	1		MANGO DE BISTURI		98		1,00		1,00	
7376410	1		MANGO DE BISTURI		98		1,00		1,00	
7376412	1		MANGO DE BISTURI		98		1,00		1,00	
7376414	1		MANGO DE BISTURI		98		1,00		1,00	
7376416	1		MANGO DE BISTURI		98		1,00		1,00	
7376372	1		SIERRA CORTA YESO		92		324,50		324,50	
7376376	1		MANGO P/PUNTA MORSE ECO		96		5,45		5,45	
7376377	1		MANGO P/PUNTA MORSE ECO		96		5,45		5,45	
7376384	1		PORTA AGUJAS INOX. PAKISTAN NOVA		96		10,38		10,38	
7376623	1		PINZA		99		60.00		60,00	
7376389	1		CONSOLA FLOTANTE C/PINZA TRIPLE Y 3 SAL. NEUM.		96		750,00		750,00	
7376391	1		SUCTOR DE POTENCIA P/CIRUGIA BUCAL		96		200,00		200,00	
7376285	1		JERINGA		92		100,00		100,00	
7376287	1		JERINGA		92		100,00		100,00	
7376446	1		CURETA		98		1,00		1,00	
7376599	1		PINZA PARA ALGODÓN		99		3,00		3,00	
7376601	1		PINZA PARA ALGODÓN		99		3,00		3,00	
7376602	1		PINZA PARA ALGODÓN		99		3,00		3,00	
7376440	1		ESPATULA DE LADO		98		1,00		1,00	
						TOTAL			1.602,47	Form.C-0260

C. [illegible] EDUARDO CASTILLO
[illegible]
[illegible]

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 7
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.	Decimal	Clasificacion ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
				APARATOS E INSTRUMENTAL:						
7376521	1			ESPEJO SIN MANGO	99		3,00		3,00	
7376523	1			ESPEJO SIN MANGO	99		3,00		3,00	
7376525	1			ESPEJO SIN MANGO	99		3,00		3,00	
7376527	1			PORTA AMALGAMA	99		3,00		3,00	
7376528	1			PORTA AMALGAMA	99		3,00		3,00	
7376530	1			PORTA AMALGAMA	99		3,00		3,00	
7376577	1			ATACADOR DE GULA	99		3,00		3,00	
7376578	1			ATACADOR DE GULA	99		3,00		3,00	
7376579	1			ATACADOR DE GULA	99		3,00		3,00	
7376581	1			ATACADOR DE GULA	99		3,00		3,00	
7376583	1			ATACADOR DE GULA	99		3,00		3,00	
7376585	1			ATACADOR DE GULA	99		3,00		3,00	
7376587	1			MANGO PARA ESPEJOS	99		3,00		3,00	
7376589	1			MANGO PARA ESPEJOS	99		3,00		3,00	
7376591	1			MANGO PARA ESPEJOS	99		3,00		3,00	
7376593	1			ESPATULA DE LADO	99		3,00		3,00	
7376595	1			ESPATULA DE LADO	99		3,00		3,00	
7376597	1			ESPATULA DE LADO	99		3,00		3,00	
7376604	1			SONDA	99		3,00		3,00	
7376606	1			SONDA	99		3,00		3,00	
7376608	1			SONDA	99		3,00		3,00	
7376610	1			SONDA	99		3,00		3,00	
7376614	1			ATACADOR DE CEMENTO	99		3,00		3,00	
7376616	1			ATACADOR DE CEMENTO	99		3,00		3,00	
7376617	1			ATACADOR DE CEMENTO	99		3,00		3,00	
7376619	1			ESTERILIZADOR ELECTRICO	99		240.00		240,00	
7376634	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
7376636	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
7376638	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
7376639	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
7376641	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
7376643	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
7376645	1			EXPLORADOR	99		10,87		10,87	
								TOTAL	391,09	Form.C-0260

DR. EDUARDO CASTILLO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 8
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.	Clasificacion Decimal	ARTICULO N°	DENOMINACION	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
			APARATOS E INSTRUMENTAL:							
7376461	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376463	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376467	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376469	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376471	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376472	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376474	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376475	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376477	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376479	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376481	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376483	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376485	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376486	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376488	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376489	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376491	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376493	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376495	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376496	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376498	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376500	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376502	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376504	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376505	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376507	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376509	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376511	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376513	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376515	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376516	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376518	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
7376520	1		ESPEJO SIN MANGO		99		3,00		3,00	
								TOTAL	99,00	Form.C-0260

FRANCISCO EDMUNDO CASTILLO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 9
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.		Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
7376647	1			BRUNIDOR		99		1,00		1,00	
7376649	1			BRUÑIDOR		99		1,00		1,00	
7376650	1			BRUÑIDOR		99		1,00		1,00	
7376651	1			BRUÑIDOR		99		1,00		1,00	
7376652	1			BRUÑIDOR		99		1,00		1,00	
7376653	1			BRUÑIDOR		99		1,00		1,00	
7376655	1			ALICATE UNIVERSAL		99		11, 00		11,00	
7373657	1			ALICATE UNIVERSAL		99		11, 00		11,00	
7376659	1			ALICATE UNIVERSAL		99		11, 00		11,00	
7376661	1			ALICATE DE MEDIA CAÑA		99		11,00		11,00	
7376387	1			LAMPARA HALOGENA MAX-LITE DENTSPY		96		840,01		840,01	
7376625	1			ESTERILIZADORA MCA. FAETA		99		100,00		100,00	
7376629	1			TURBINA		99		104,54		104,54	
7376630	1			TURBINA		99		104,54		104,54	
7376457	1			COMPRESOR MCA. SIEMENS S:636406		98		900,00		900,00	
7376459	1			SILLON ODONTOLOGICO		98		1100,20		1.100,20	
7376374	1			MESA FINOCHETTO P/INTRUMENTAL		92		1,00		1,00	
7376683	1			EQUIPO DE RAYOS ODONTOLOGICO DSJ RODANTE		07		7450.00		7.450,00	
7376678	1			DELATAL PLOMADO P/PROTECCION DE RAYOS X		05		205,70		205,70	
7376679	1			DELATAL PLOMADO P/PROTECCION DE RAYOS X		05		205,70		205,70	
7375392	1			APARATO DE RX DENTAL MCA. PICK RAY COTT		50		138,00		138,00	
7376673	1			DELANTAL PLOMADO DE 0,5 MM DE ESPESOR		00		121,00		121,00	
7376674	1			DELANTAL PLOMADO DE 0,5 MM DE ESPESOR		00		121,00		121,00	
7376676	1			TORNO COLGANTE 1/4 C/PEDAL		00		289.00		289,00	
7376681	1			SILLON P/ODONTOLOGIA MCA.MIKRODENIA ELINE		05		5200,00		5.200,00	
7376682	1			SILLON ODONTOLOGICO		03		1100,00		1.100,00	
7375946	1			MESA DE CURACIONES		88		84,00		84,00	
7375949	1			MESA DE CURACIONES		88		84,00		84,00	
7375951	1			MESA DE CURACIONES		88		84,00		84,00	
7375953	1			MESA FINOCHIETTO		88		230,00		230,00	
7376373	1			MESA		92		26.00		26,00	
7376281	1			ESPATULA GUIA DE LADO N°3		92		15,57		15,57	
									TOTAL	18.554,26	Form.C-026+0

CASIMIRO EDUARDO CASTILLO
246351
PATRIMONIO

MARTIN L. CACCIATO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 10
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD — REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia — Codigo N°18

Ord.		Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	Año de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
7376284	1			ESPATULA GUIA DE FRENTE		92		15,57		15,57	
7376185	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	
7376786	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	
7376187	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	
7376189	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	
7376191	1			MANGO PARA ESPEJOS		92		3,41		3,41	
7376192	1			MANGO PARA ESPEJOS		92		3,41		3,41	
7376194	1			MANGO PARA ESPEJOS		92		3,41		3,41	
7376196	1			MANGO PARA ESPEJOS		92		3,41		3,41	
7376697	1			EXTRACTOR P/BAÑO 4" MCA TURBO AR EF-1009		10		92,00		92,00	
7376684	1			TELEFONO MCA. TELTRONIC MOD. 20-20M (INT. 238)		03		141.01		141,01	
7376690	1			COMPRESOR SCHULZ 1 HP VERTICAL CABEZA DE DOS PISTONES EN LINEA LIBRE DE ACEITE MOTOR MONOFASICO 220V/50HZ TANQUE DE 30 LITROS RENDIMIENTO POTENCIAL MAXIMO EN UN RANGO DE 80 LITROS POR SEGUNDO,BAJO NIVEL DE RUIDOS, MENOR QUE 80 DB (A) +5% Y DE ALTA RECUPERACION		08		1.791,85		1.791,85	
7376692	1			COMPRESOR SCHULZ 1 HP VERTICAL CABEZA DE DOS PISTONES EN LINEA LIBRE DE ACEITE MOTOR MONOFASICO 220V/50HZ TANQUE DE 30 LITROS RENDIMIENTO POTENCIAL MAXIMO EN UN RANGO DE 80 LITROS POR SEGUNDO,BAJO NIVEL DE RUIDOS, MENOR QUE 80 DB (A) +5% Y DE ALTA RECUPERACION		08		1.791,85		1.791,85	
7376693	1			COMPRESOR SCHULZ 1 HP VERTICAL CABEZA DE DOS PISTONES EN LINEA LIBRE DE ACEITE MOTOR MONOFASICO 220V/50HZ TANQUE DE 30 LITROS RENDIMIENTO POTENCIAL MAXIMO EN UN RANGO DE 80 LITROS POR SEGUNDO,BAJO NIVEL DE RUIDOS, MENOR QUE 80 DB (A) +5% Y DE ALTA RECUPERACION		08		1.791,85		1.791,85	
									TOTAL	5.644,77	Form.C-0260

CARLOS EDUARDO CASTILLO
244851
PATRIMONIO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 11
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.		Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
7376695	1				COMPRESOR SCHULZ 1 HP VERTICAL CABEZA DE DOS PISTONES EN LINEA LIBRE DE ACEITE MOTOR MONOFASICO 220V/50HZ TANQUE DE 30 LITROS RENDIMIENTO POTENCIAL MAXIMO EN UN RANGO DE 80 LITROS POR SEGUNDO,BAJO NIVEL DE RUIDOS, MENOR QUE 80 DB (A) +5% Y DE ALTA RECUPERACION	08		1.791,85		1.791,85	
7376685	1				SILLON KAVO UNIK ELECTRO MECANICO, MOTOREDUCTOR A TORNILLO SIN FIN, RESPALDO ANATOMICO EN PVC LAMINADO SIN COSTURAS COLOR OSCURO TONO INDISTINTO MOVIMIENTO SILENCIOSO Y SUAVES ACCIONADOS POR DOS MOTORES A HUSILLOS MARGEN DE REGULACION DE RESPALDO Y ASIENTO A 70° POSICION TRENDELENBURG, ALTURA MAXIMA DE 77 CM , ALTURA MINIMA DE 38 CMS.	08		10.796,38		10.796,38	
7376687	1				SILLON KAVO UNIK ELECTRO MECANICO, MOTOREDUCTOR A TORNILLO SIN FIN, RESPALDO ANATOMICO EN PVC LAMINADO SIN COSTURAS COLOR OSCURO TONO INDISTINTO MOVIMIENTO SILENCIOSO Y SUAVES ACCIONADOS POR DOS MOTORES A HUSILLOS MARGEN DE REGULACION DE RESPALDO Y ASIENTO A 70° POSICION TRENDELENBURG, ALTURA MAXIMA DE 77 CM , ALTURA MINIMA DE 38 CMS.	08		10.796,38		10.796,38	
7376688	1				SILLON KAVO UNIK ELECTRO MECANICO, MOTOREDUCTOR A TORNILLO SIN FIN, RESPALDO ANATOMICO EN PVC LAMINADO SIN COSTURAS COLOR OSCURO TONO INDISTINTO MOVIMIENTO SILENCIOSO Y SUAVES ACCIONADOS POR DOS MOTORES A HUSILLOS MARGEN DE REGULACION DE RESPALDO Y ASIENTO A 70° POSICION TRENDELENBURG, ALTURA MAXIMA DE 77 CM , ALTURA MINIMA DE 38 CMS.	08		10.796,38		10.796,38	
									TOTAL	34.180,99	Form.C-0260

CASTILLO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 12
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia . Codigo N°18

Ord.		Clasificacion ARTICULO Decimal	DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Unidad	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	OBSERVACIONES
14045308	1				CPU AIO MCA EXO MOD SYTLE H7B- V5485 SERIE N° 1075437A00002	19		24.857,43		24.857,43	
	1				TECLADO MCA EXO S/N° DE SERIE	19		200,00		200,00	
	1				MOUSE MCA EXO S/N° DE SERIE	19		150,00		150,00	
14045309	1				CPU AIO MCA EXO MOD SYTLE H7B- V5485 SERIE N° 1075437A00036	19		24.857,43		24.857,43	
	1				TECLADO MCA EXO S/N° DE SERIE	19		200,00		200,00	
	1				MOUSE MCA EXO S/N° DE SERIE	19		150,00		150,00	
14045310	1				CPU AIO MCA EXO MOD SYTLE H7B- V5485 SERIE N° 1075437A00014	19		24.857,43		24.857,43	
	1				TECLADO MCA EXO S/N° DE SERIE	19		200,00		200,00	
	1				MOUSE MCA EXO S/N° DE SERIE	19		150,00		150,00	
14045311	1				CPU AIO MCA EXO MOD SYTLE H7B- V5485 SERIE N° 1075437A00035	19		24.857,43		24.857,43	
	1				TECLADO MCA EXO S/N° DE SERIE	19		200,00		200,00	
	1				MOUSE MCA EXO S/N° DE SERIE	19		150,00		150,00	
14045312	1				CPU AIO MCA EXO MOD SYTLE H7B- V5485 SERIE N° 1075437A00038	19		24.857,43		24.857,43	
	1				TECLADO MCA EXO S/N° DE SERIE	19		200,00		200,00	
	1				MOUSE MCA EXO S/N° DE SERIE	19		150,00		150,00	
									TOTAL	0,00	Form.C-0260

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 13
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia . . Codigo N°18

Ord.	Clasificacio Decima	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Uni	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	precio reposición por unidad	OBSERVACIONES
				APARATOS E INSTRUMENTAL:							
				ELEMENTOS EN SUMARIO POR EXPTE N° 12796930/MGEYA/2014							
7376441	1			ESPATULA DE LADO	98		1,00		1,00	50,00	
7376051	1			ESPATULA GUTA DE LADO	89		1,00		1,00	50,00	
7376052	1			ESPATULA GUTA DE LADO	89		1,00		1,00	50,00	
7376054	1			ESPATULA GUTA DE LADO	89		1,00		1,00	50,00	
7376056	1			ESPATULA GUTA DE FRENTE	89		1,00		1,00	50,00	
7376058	1			ESPATULA GUTA DE FRENTE	89		1,00		1,00	50,00	
7376060	1			ESPATULA GUTA DE FRENTE	89		1,00		1,00	50,00	
7376279	1			ESPATULA GUIA DE LADO N°3	92		15,57		15,57	50,00	
7376281	1			ESPATULA GUIA DE LADO N°3	92		15,57		15,57	50,00	
7376282	1			ESPATULA GUIA DE FRENTE	92		15,57		15,57	50,00	
7382264	1			ESPATULA GUIA DE FRENTE	92		15,57		15,57	50,00	
7376047	1			ESPATULA P/CEMENTO	89		1,00		1,00	50,00	
7376049	1			ESPATULA P/CEMENTO	89		1,00		1,00	50,00	
7376276	1			ESPATULA PARA CEMENTO	92		13,27		13,27	50,00	
7376278	1			ESPATULA PARA CEMENTO	92		13,27		13,27	50,00	
7376569	1			ESPATULA DE CEMENTO	99		3,00		3,00	50,00	
7376571	1			ESPATULA DE CEMENTO	99		3,00		3,00	50,00	
7376573	1			ESPATULA DE CEMENTO	99		3,00		3,00	50,00	
7376574	1			ESPATULA DE CEMENTO	99		3,00		3,00	50,00	
7376575	1			ESPATULA DE CEMENTO	99		3,00		3,00	50,00	
7376426	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376428	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376430	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376432	1			CURETA DE COLUMNA	98		1,00		1,00	40,00	
7376434	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376436	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376438	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376443	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
7376444	1			CURETA	98		1,00		1,00	40,00	
								TOTAL	121,82		Form.C-0260

CARLOS EDUARDO CASTILLO
JEFE
PATRIMONIO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 14
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.		Clasificacio Decima	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Uni	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	precio reposición por unidad	OBSERVACIONES
					APARATOS E INSTRUMENTAL:							
					ELEMENTOS EN SUMARIO POR EXPTE N° 12796930/MGEYA/2014							
22475	1				TURBINA MX-TORQUE O SIMILAR TIPO KMD MCA GACELA	11		960,00		960,00	3.000,00	
22476	1				TURBINA MX-TORQUE O SIMILAR TIPO KMD MCA GACELA	11		960,00		960,00	3.000,00	
22477	1				TURBINA MX-TORQUE O SIMILAR TIPO KMD MCA GACELA	11		960,00		960,00	3.000,00	
22478	1				TURBINA MX-TORQUE O SIMILAR TIPO KMD MCA GACELA	11		960,00		960,00	3.000,00	
22479	1				TURBINA MX-TORQUE O SIMILAR TIPO KMD MCA GACELA	11		960,00		960,00	3.000,00	
22480	1				TURBINA MX-TORQUE O SIMILAR TIPO KMD MCA GACELA	11		960,00		960,00	3.000,00	
7376632	1				MICROMOTOR	99		50,00		50,00	5.000,00	
7376068	1				MICROMOTOR NEUMATICO C/CONECTOR BORDEN 2 ORIFICIOS M.KN	90		16,00		16,00	5.000,00	
7376680	1				TORNO DENTAL	05		497,25		497,25	5.000,00	
7676627	1				TORNO COLGANTE	99		265,00		265,00	5.000,00	
7376685	1				MICROMOTOR PERTENECIENTES AL LOS SILLONES ODONTOLOGICOS	08		2.000,00		2.000,00	5.000,00	
7376687	1				MICROMOTOR PERTENECIENTES AL LOS SILLONES ODONTOLOGICOS	08		2.000,00		2.000,00	5.000,00	
7376688	1				MICROMOTOR PERTENECIENTES AL LOS SILLONES ODONTOLOGICOS	08		2.000,00		2.000,00	5.000,00	
7376424	1				CAJA METALICA	98		1,00		1,00	100,00	
7376532	1				ELEVADOR RECTO	99		3,00		3,00	120,00	
7376534	1				ELEVADOR RECTO	99		3,00		3,00	120,00	
7376535	1				ELEVADOR RECTO	99		3,00		3,00	120,00	
7376537	1				ELEVADOR RECTO	99		3,00		3,00	120,00	
7376538	1				ELEVADOR RECTO	99		3,00		3,00	120,00	
7376540	1				ELEVADOR RECTO	99		3,00		3,00	120,00	
7376541	1				ELEVADOR CURVO	99		3,00		3,00	120,00	
7376542	1				ELEVADOR CURVO	99		3,00		3,00	120,00	
7376543	1				ELEVADOR CURVO	99		3,00		3,00	120,00	
7376061	1				TIJERA RECTA	89		1,00		1,00	140,00	
7376289	1				TIJERA RECTA	92		28,99		28,99	140,00	
7376379	1				TIJERA DE ENCIA RECTAS AC. INOX. PAKISTAN	96		4,15		4,15	140,00	
7376380	1				TIJERA DE ENCIA RECTAS AC. INOX. PAKISTAN	96		4,15		4,15	140,00	
7376382	1				TIJERA DE ENCIA RECTAS AC. INOX. PAKISTAN	96		4,15		4,15	140,00	
									TOTAL	12.658,69		Form.C-0260

EDUARDO CASTILLO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 15
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.	Clasificacio	ARTICULO DENOMINACION Decima	N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Uni	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	Precio reposición por unidad	OBSERVACIONES
					APARATOS E INSTRUMENTAL:							
					ELEMENTOS EN SUMARIO POR EXPTE N° 12796930/MGEYA/2014							
7376063	1				TIJERA CURVA	89		1,00		1,00	140,00	
7376290	1				TIJERA CURVA	92		28,99		28,99	140,00	
7376264	1				SINDESMOTOMO RECTO	92		15,00		15,00	40,00	
7376266	1				SINDESMOTOMO RECTO	92		15,00		15,00	40,00	
7376267	1				SINDESMOTOMO RECTO	92		15,00		15,00	40,00	
7376027	1				SINDESMOTOMO RECTO	89		1,00		1,00	40,00	
7376028	1				SINDESMOTOMO RECTO	89		1,00		1,00	40,00	
7376030	1				SINDESMOTOMO RECTO	89		1,00		1,00	40,00	
7376662	1				SINDESMOTOMO RECTO	99		10,00		10,00	40,00	
7376664	1				SINDESMOTOMO RECTO	99		10,00		10,00	40,00	
7376032	1				SINDESMOTOMO RECTO	89		1,00		1,00	40,00	
7376033	1				SINDESMOTOMO RECTO	89		1,00		1,00	40,00	
7376035	1				SINDESMOTOMO RECTO	89		1,00		1,00	40,00	
7376260	1				SINDESMOTOMO CURVO	92		15,00		15,00	40,00	
7376261	1				SINDESMOTOMO CURVO	92		15,00		15,00	40,00	
7376263	1				SINDESMOTOMO CURVO	92		15,00		15,00	40,00	
7376666	1				SINDESMOTOMO CURVO	99		10,00		10,00	40,00	
7376668	1				SINDESMOTOMO CURVO	99		10,00		10,00	40,00	
7376563	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
7376565	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
7376567	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
29499	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
29500	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
29501	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
29502	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
29503	1				FORCEPS INFERIOR PRE-MOLAR	99		3,00		3,00	100,00	
7376612	1				FORCEPS RECTOS INFERIOR	99		3,00		3,00	100,00	
7376544	1				FORCEPS PRE-MOLAR SUPERIOR	99		3,00		3,00	100,00	
7376546	1				FORCEPS PRE-MOLAR SUPERIOR	99		3,00		3,00	100,00	
7376549	1				FORCEPS PRE-MOLAR SUPERIOR	99		3,00		3,00	100,00	
							TOTAL			201,99		Form.C-0260

CASTILLO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 16
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD — REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia — Codigo N°18

Ord.		Clasificacion ARTICULO Decimal	DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	Año de Adq.	Uni	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	Precio reposición por unidad	OBSERVACIONES
				APARATOS E INSTRUMENTAL:								
				ELEMENTOS EN SUMARIO POR EXPTE N° 12796930/MGEYA/2014								
7376551	1			FORCEPS PRE-MOLAR SUPERIOR		99		3,00		3,00	100,00	
7376553	1			FORCEPS PRE-MOLAR SUPERIOR		99		3,00		3,00	100,00	
7376555	1			FORCEPS PRE-MOLAR SUPERIOR		99		3,00		3,00	100,00	
7376557	1			FORCEPS INCISIVO SUPERIOR		99		3,00		3,00	100,00	
7376559	1			FORCEPS INCISIVO SUPERIOR		99		3,00		3,00	100,00	
7376561	1			FORCEPS INCISIVO SUPERIOR		99		3,00		3,00	100,00	
7376621	1			JUEGO DE FORCEP P/EXTRAC X 25 UNIDADES		99		80,00		80,00	2.500,00	
7376671	1			SET D INSTRUMENTAL BASICO P/ODONTO X 10 CARPULER		00		312.26		312,26	1.200,00	
7376153	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376154	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376155	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376157	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376159	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376161	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376163	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376165	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376166	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376168	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376169	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376171	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376172	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376173	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376175	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376177	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376179	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376181	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376183	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
7376184	1			ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO		92		1,75		1,75	35,00	
										445,26		Form.C-0260

CARLOS [illegible] CASTILLO

INVENTARIO DE DOMINIO PRIVADO
BIENES MUEBLES DE USO PERMANENTE

Hoja: 17
Dia- Mes-Año
31/12/2020

G. C. B. A.

MINISTERIO DE SALUD

REPARTICION: HOSPITAL CARLOS G DURAND

AREA O SERVICIO: Odontologia Codigo N°18

Ord.		Clasificacion Decimal	ARTICULO DENOMINACION N°	Denominacion	DESCRIPCION	AÑO de Adq.	Uni	valor unitario De compra	De Estimación	Valor total Estimado	Precio reposición por unidad	OBSERVACIONES
			APARATOS E INSTRUMENTAL:									
			ELEMENTOS EN SUMARIO POR EXPTE N° 12796930/MGEYA/2014									
7376191	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376192	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376194	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376198	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376191	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376200	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376201	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376203	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376205	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376207	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376209	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376210	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376212	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376213	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376215	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376216	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376217	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376219	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376220	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376222	1			MANGO PARA ESPEJO		92		3,41		3,41	35,00	
7376248	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376249	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376250	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376252	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376253	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376254	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376255	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376256	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376257	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
7376259	1			PINZA PARA ALGODÓN		92		16,54		16,54	40,00	
										233,60		

EQUIPAMIENTO PLAN SUMAR 2022

Descripción	Código catálogo	Cantidad
PINZA ERINA DE POZZI-PALMER .	33.01.003.0202.1	3
PINZA PARA POLIPOS - PEAN MAIER . Modelo: De 265 mm de longitud, recta, con cremallera, de acero inoxidable.	33.01.003.0170.2	3
TIJERA - METZENBAUM Medida: De 20 cm, (8") de largo, curva Modelo: De 20 cm, (8\") de largo, curva, con filos de carburo de tungsteno	33.01.003.0009.5	1
HISTEROMETRO - SIMS Modelo: De 33 cm de largo, graduado en centímetros, de acero inoxidable, esterilizable	33.01.003.0197.1	3
TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA . Modelo: Incluye colonoscopio, gastroscopio, duodenoscopio, fuente de luz, monitor de alta resolución, grabadora de video VHS, estabilizador de tensión y carro de transporte	33.01.003.0216.1	1
BOMBA EXTRACTORA DE LECHE MATERNA - SACALECHE . Modelo: Con regulador de vacío, deberá cumplir con las normas IRAM respecto de la aislación eléctrica. Completa con accesorios	33.01.003.0039.3	2
EQUIPO PARA ELECTROFISIOLOGIA (POLIGRAFO) . Modelo: Apto para electrofisiología y hemodinamia, registro de 12 canales de ECG de superficie, registro de 18 canales endocavitarios, registro de 2 canales de presión	33.01.003.0219.2	1
MICROSCOPIO BINOCULAR Optica plana acromática, el aparato deberá ser nuevo, con certificado de fábrica, garantía no menor a 12 meses Modelo: Con pié, estructura sólida, platina con desplazamiento en cruz, enfoque macro y micro métrico, revólver para 4 objetivos, con lámpara halogena de 6v-10W, objetivo de 20x, 40x, 100x Variedad: Binocular	33.01.003.0047.1	2
MICROSCOPIO TRINOCULAR CON ACCESORIOS Microscopio trinocular estativo con iluminador incorporado de voltaje universal (110-220V) para lámpara de halógeno de 6V/30W, con diafragma de campo para proveer iluminación Koehler, tubo de observación trinocular U-CTR30-2 de tipo Siedentopf, apto para oculares con FN20 Modelo: Con orificio de acople para cámara y adaptador, y divisor del haz luminoso 50/50 entre oculares y cámara, objetivos C plan-acromáticos con corrección a infinito: 4x,10x, 40x y 60x, con accesorios	33.02.003.0031.1	1
ESTUFA PARA SECADO Modelo: Para laboratorio de especialidades medicinales.	33.02.003.0023.1	1
SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Plegable, ruedas: delanteras de 20 cm con giro de 360º; traseras de 60 cm en polipropileno con aro incorporado y rulemanes, apoyabrazos desmontables tipo escritorio, piernera rebatibles y desmontables, freno de transmisión corta, tapizado, pintura epoxi Variedad: Plegable, para adulto	33.09.003.0012.7	4
DISPARADOR AUTOMATICO PARA TOMA DE MUESTRA PARA BIOPSIA . Modelo: Reutilizable, disparador de aguja para toma de muestras de partes blandas para biopsia, completo con accesorios.	33.01.003.0223.5	1
TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO - INTRACAVITARIO - TRANVAGINAL PARA ECOGRAFIA Modelo: De 3,5 Mhz, completo con accesorios Variedad: Endocavitario - Intracavitario. Para ecografía transvaginal	33.01.003.0004.12	1
DISPARADOR AUTOMATICO PARA TOMA DE MUESTRA PARA BIOPSIA . Modelo: Reutilizable, disparador de aguja para toma de muestras de partes blandas para biopsia, completo con accesorios.	33.01.003.0223.5	1
AUDIOMETRO CLINICO DIGITAL Modelo: Con posibilidad de monitorear constantemente, y total comunicación entre el paciente y el profesional, completo con accesorios Variedad: Clínico digital	33.01.003.0001.2	1
IMPEDANCIOMETRO CLINICO . Modelo: Para prueba de función tubaria, medición de presión timpanométrica seleccionable, varios tonos de sonda, con medición de reflejo estapedial ipsilateral y contralateral, manual y automático, con pantalla digital, impresora incorporada, memoria para distintos pacientes, completo con accesorios.	33.01.003.0139.1	1
ECOGRAFO PORTATIL Modelo: Con pantalla de fácil lectura, con capacidad para los siguientes estudios: abdominales, obstétricos, pequeñas partes ginecológicas y urológicas, con valija para transporte, incluye transductores específicos, completo con accesorios Variedad: Portátil, con valija para transporte	33.01.003.0058.6	1
ARTROSCOPIO . Modelo: Sistema óptico mínimamente invasivo especial para zona temporomandibular. Completo con accesorios.	33.01.003.0169.1	1
CARRO PARA PARO CARDIACO . Modelo: De acero inoxidable, con banda de rodamiento de caucho sintético, con freno, portafrasco, bandeja para la ubicación del desfibrilador y/o unidades de monitoreo. Dispositivo para tensiómetro aneroide de 13 mm. de diámetro y canasto para insuflación	33.09.003.0006.1	6
CARDIODESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR PORTATIL . Modelo: Compuesto por monitor cardíaco, desfibrilador de descarga bifásica, impresora, batería interna recargable con cargador incorporado, completo con accesorios	33.01.003.0048.3	3
CARDIODESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR PORTATIL . Modelo: Compuesto por monitor cardíaco, desfibrilador de descarga bifásica, impresora, batería interna recargable con cargador incorporado, completo con accesorios	33.01.003.0048.3	1
EQUIPO PARA MAGNETOTERAPIA . Modelo: Digital, completo con accesorios.	33.01.003.0104.1	1
EQUIPO DE ULTRASONIDO . Modelo: Con cabezal subacuático y temporizador de tratamiento en gabinete metálico, completo con accesorios	33.01.003.0239.1	1
MONITOR MULTIPARAMETRICO . Modelo: Que incluya los siguientes parámetros: registro de electrocardiograma (6 electrodos), oximetría, pletismografía, capnografía y capnometría, temperatura, presiones invasivas (2 canales), y presiones no invasivas, analizadores de gases, cables para paciente con juegos de sensores para adulto y pediátrico, completo con accesorios	33.01.003.0050.4	1
ELECTROCARDIOGRAFO . Modelo: Automático o manual, con derivaciones standard y precordiales, con 3 velocidades de impresión: 5, 25 y 50 mm/seg, con batrería interna y cargador incorporado, 4 niveles de sensibilidad, filtros, con cable paciente y electrodos, completo con accesorios	33.01.003.0051.1	7
ELECTROCARDIOGRAFO Registro de 12 derivaciones en 10 segundos aproximadamente con interpretación. También en 60 segundos. Salida combinada de todas las curvas relevantes, datos del paciente, fecha, hora, y programaciones del instrumento. Función de fax con Modem Externo (OP). Más funciones de interpretación (OP). Modelo: De 12 canales, impresión de papel amplia (papel tamaño A4, papel de fax), interface PC con puerto RS 232 vía LAN para telecomunicación (OP) Variedad: 12 canales, impresión de papel amplia (papel tamaño A4, papel de fax), interface PC con puerto RS 232 vía LAN para telecomunicación (OP)	33.01.003.0051.3	2
HOLTER (MONITOR AMBULATORIO DE ECG). . Modelo: Monitor ambulatorio con registro y almacenamiento de ECG, completo con accesorios.	33.01.003.0166.1	3
ELECTROBISTURI ARF - SISTEMA PARA ABLACION POR RADIOFRECUENC Completo con accesorios Modelo: De 0 a 200 W a 480 KHz de potencia de salida, parámetros varibles: impedancia, corriente, potencia y temperatura, deberá ser apto para: procedimientos abiertos, laparoscópicos y percutáneos, automático y manual, con pantalla de visualización y temporizado Variedad: ARF (Sistema para ablación por radiofrecuncia)	33.01.003.0066.1	1
TIJERA PARA LAPAROSCOPIA . Modelo: De 5 mm de diámetro, de acero inoxidable, reutilizable Variedad: Para laparoscopía	33.01.003.0023.7	1
PINZA PARA LAPAROSCOPIA MARYLAND . Modelo: Doble utilidad. De 5 mm. De metal. Envasada individualmente, estéril y atóxica.	33.01.003.0130.11	1
PINZA PARA LAPAROSCOPIA . Modelo: De 5 mm de diámetro, recta, para agarre, con cremallera, de acero inoxidable, reutilizable	33.01.003.0130.6	2
TROCAR PARA LAPAROSCOPIA . Modelo: De 11 mm de diámetro, con vaina, con sistema de seguridad, con punta biselada, de acero inoxidable, reutilizable	33.01.003.0162.3	1
TROCAR PARA LAPAROSCOPIA . Modelo: De 5,5 mm de diámetro, con vaina, con sistema de seguridad, con punta piramidal, de acero inoxidable, reutilizable	33.01.003.0162.2	2
PINZA DE GARRA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA . Modelo: De 2 x 3 dientes, abertura unilateral, de 10 mm de diámetro x 36 cm de longitud, para trocar de 11 mm de diámetro, con mango metálico sin bloqueo, desmontable, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión para irrigación para limpieza.	33.01.003.0130.1	1
PINZA PORTA AGUJA PARA SUTURA LAPAROSCOPICA . Modelo: De 5 mm de diámetro x 330 mm de longitud, con punta de gancho (hook), monopolar, con cable y conector integrado	33.01.003.0130.12	1
TUBO PARA LAPAROSCOPIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: De 5 mm de diámetro, para succión e irrigación, con válvula trompeta, de acero inoxidable, reutilizable	33.01.003.0096.1	1
APLICADOR DE CLIPS DE TITANIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: De 10 mm de ancho x 340 mm de longitud útil, con vaina de introducción con caperuza de goma, para clips LT 300. Estéril, atóxico y apirogénico, envasado individualmente en envase que garantice su conservación Presentacion: Estéril, atóxico y apirogénico, envasado individualmente	33.01.003.0037.1	1
AGUJA PARA LAPAROSCOPIA DE VERRES . Modelo: Para insuflación, con vaina protectora, de acero inoxidable, no descartable	33.01.003.0189.1	1
BALANZA Capacidad: Pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g . Medida: Capacidad de pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g Modelo: Capacidad de pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g, divisiones de 10 Kg, subdivisiones de 100 g, altura de lectura de 1,55 m, altura de control: con altímetro telescópico, máximo de 2 m y mínimo de 1,10 m, peso neto de 22 Kg	28.02.015.0001.1	1
NEGATOSCOPIO Modelo: De pared, con tubo fluorescente con frente de acrílico y difusor interior, prensaplaca para visualizar para dos placas simultáneamente	33.01.003.0081.1	1
CAMILLA PARA TRANSPORTE . Modelo: De 1,80 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,80 m de alto aproximadamente, perfilería tubular circular y rectangular, calidad SAE 1010, con lecho en madera aglomerada revestido en poliéster de 5 cm de espesor, con tapizado en cuero vinílico ecológico con goma antichoque en cabecero y piecero, con ruedas giratorias de 125 mm de diámetro con rulemanes, con barandas volcables fijas a la camilla de acero SAE 1010, con porta tubo de oxígeno, porta suero de 2 ganchos y porta historia clínica, terminación fosfatizada y pintura epoxi de alta resistencia.	33.09.003.0010.12	16
PINZA PARA CUERPOS EXTRAÑOS PARA ENDOSCOPIA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: 2,3 cocodrilo, de 230 cm largo	33.01.003.0130.4	3
EQUIPO PARA FOTOTERAPIA . Modelo: Fuente luminosa a LED, potencia igual o superior a 40 μW/cm2, longitud de onda entre 450 a 470 nm, con luz fría de alta potencia blanca, (para poder permitir el examen del color verdadero del recien nacido), para tratamiento de ictericia en neonatales	33.01.003.0181.1	5
INCUBADORA DUAL - SERVO-INCUBADORA . Modelo: Proporciona termorregulación óptima a neonatos para cuidados en entornos abiertos y cerrados, así como en transición	33.01.003.0072.4	6
INCUBADORA DUAL - SERVO-INCUBADORA . Modelo: Proporciona termorregulación óptima a neonatos para cuidados en entornos abiertos y cerrados, así como en transición	33.01.003.0072.4	1
MANOMETRO PARA CONTROL DE VIAS AEREAS . Modelo: Manómetro para control de presión para máscaras laríngeas y tubos endotraqueales, reusable	33.01.003.0195.1	1
CAJA CON INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE MAMA Compuesta por: 4 Pinza para campo Backhaus, de 110 mm de longitud 1 Mango para bisturí, N° 3, de 124 mm de longitud 1 Mango para bisturí, N° 4, de 133 mm de longitud 1 Separador Langenbeck, de 40 x 10 mm, de 210 mm de longitud 1 Pinza anatómica para disección, fina, de 145 mm de longitud 1 Pinza quirúrgica Brown, traumática, dientecillos, de 150 mm de longitud 1 Pinza anatómica, de 1 x 2 dientes, de 145 mm de longitud 1 Pinza para cirugía Adson, fina, de 1 x 2 dientes, de 120 mm de longitud 1 Pinza Adson, fina, de 120 mm de longitud 1 Tijera Metzenbaum, fina, curva, de 145 mm de longitud 1 Tijera Mayo, recta, de 140 mm de longitud 2 Pinza hemostática Halsted, delicada, curva, de 125 mm de longitud 4 Pinza hemostática Halsted, delicada, recta, de 125 mm de longitud 6 Pinza Allis, de 3 x 4 dientes, no mayor a 155 mm de longitud 2 Pinza intestinal Allis, modelo fino, de 190 mm de longitud 2 Pinza baby Adson, doble utilidad, de 140 mm de longitud 2 Pinza micro Adson, doble utilidad, de 140 mm de longitud 1 Pinza Foerster-Ballenger, recta, de 180 mm de longitud 2 Porta aguja Mayo-Hegar, de 150 mm de longitud 2 Pinza Kocher, recta de 1 x 2 dientes, no mayor de 130 mm de longitud 1 Pinza Hemostática Pean, recta, de 185 mm de longitud 2 separa. dbl. farabeuf, juego 2 mm de longitud 2 retractor de lane, 25 x 32 mm de longitud Modelo: De 25 x 26 x 10 cm aproximadamente, de aluminio con tapa plástica con filtro antibacteriano, esterilizable Variedad: Para cirugía de mamas	33.01.003.0123.1	1
PINZA - JOEL WICKSTROM Modelo: De 21 cm de longitud, de acero inoxidable	33.01.003.0192.1	2
TIJERA - MAYO Medida: De 14,50 cm, (5 3/4") de largo, recta Modelo: De 14,50 cm, (5 3/4\") de largo, recta, con filos de carburo de tungsteno	33.01.003.0008.2	10
TIJERA - METZENBAUM Medida: De 18 cm, (7") de largo, curva Modelo: De 18 cm, (7\") de largo, curva, con filos de carburo de tungsteno	33.01.003.0009.4	10
TIJERA - METZENBAUM Medida: De 23 cm, (9") de largo, curva Modelo: De 23 cm, (9\") de largo, curva, con filos de carburo de tungsteno	33.01.003.0009.6	4
PORTA AGUJAS - MAYO HEGAR Medida: De 16 cm, (6 1/4\") de largo, perfil normal Modelo: De 16 cm, (6 1/4\") de largo, perfil normal Variedad: Mayo Hegar	33.01.003.0024.25	4
PORTA AGUJAS - MAYO HEGAR Medida: De 20 cm, (7 7/8") de largo Modelo: De 20 cm, (7 7/8\") de largo Variedad: Mayo Hegar	33.01.003.0024.40	4
VALVA VAGINAL - DOYEN Modelo: Grande	33.01.003.0093.1	6
VALVA - BRESKY . Modelo: De 155 mm de largo x 40 mm de ancho, de acero inoxidable, esterilizable.	33.01.003.0151.2	4
PINZA PARA HISOPO - PEAN . Modelo: De 14 cm de largo, con cremallera, para antisepsia de piel, acero inoxidable	33.01.003.0158.1	8
PINZA - FOERSTER . Modelo: De 25 cm de longitud, estriada, recta, de acero inoxidable.	33.01.003.0157.1	5
MANGO PARA BISTURI Modelo: De acero inoxidable	33.01.003.0022.1	6
PINZA - BACKHAUS Medida: De 8 cm, (3 1/8") de largo, curva Modelo: De 8 cm, (3 1/8\") de largo, curva, de campo	33.01.003.0015.4	10
PINZA PARA DISECCION Medida: De 20 cm, (7 7/8\\\") de largo, punta con dientes Modelo: De 20 cm, (7 7/8\") de largo, punta con dientes. Variedad: No aplica	33.01.003.0082.19	6
PINZA PARA DISECCION Medida: De 12 cm, (4 3/4\") de largo Modelo: De 12 cm, (4 3/4\") de largo. Variedad: No aplica	33.01.003.0082.6	6
PINZA RECTA - KOCHER . Modelo: De 14 cm de longitud.	33.01.003.0153.4	10
PINZA - KOCHER Modelo: De 20 cm de largo, recta, de acero inoxidable, para uso oftalmológico Variedad: Kocher	33.04.002.0002.35	12
PINZA HEMOSTATICA - CRILE . Modelo: De 14 cm, (5 1/2") de largo, curva	33.01.003.0153.11	10
CAJA CRIBADA Modelo: De 45 cm de largo x 25 cm de ancho x 10 cm de alto, de acero inoxidable.	33.01.003.0036.8	2
PRESUROMETRO AMBULATORIO . Modelo: Con display para PA y FC, intervalo automático de medición, con baterías recargables, con brazaletes estandar, obeso y pediátrico, completo con funda, software e interfase a computadora personal, validado por British Asociation, AAMI y Comunidad Europea	33.01.003.0167.1	2
SISTEMA AUTOMATICO DE HIBRIDACION Demás especificaciones técnicas, deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: Basado en portaobjetos.	33.02.003.0058.2	1
BAÑO MARIA TERMOSTATICO Con gradilla de acero inoxidable para tubos de ensayo de 15 mm de diámetro. Con capacidad para no menos de 5 litros. Con cuerpo y tapa de acero inoxidable. Protección por termostato de seguridad. Modelo: Para trabajar a 44,5 º C de temperatura, con una precisión de + 0.2 º C. Con un rango de temperatura de 36 º C a 100 º C.	33.02.003.0040.1	1
AGITADOR A VORTICE - MEZCLADOR . Modelo: Electrico, velocidad ajustable 0-3000 rpm aproximadamente, indicador de velocidad, modo de funcionamiento por toque o contínuo, superficie de trabajo de silicona, con soporte antideslizante, completo con accesorios	33.02.003.0003.12	2
BALANZA Capacidad: Pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g . Medida: Capacidad de pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g Modelo: Capacidad de pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g, divisiones de 10 Kg, subdivisiones de 100 g, altura de lectura de 1,55 m, altura de control: con altímetro telescópico, máximo de 2 m y mínimo de 1,10 m, peso neto de 22 Kg	28.02.015.0001.1	2
BALANZA PEDIATRICA . Modelo: Estructura metálica, bandeja de acero inoxidable, regla indicadora de peso y trabas anti vuelco	28.02.015.0003.1	1
CARRO PARA PARO CARDIACO . Modelo: De acero inoxidable, con banda de rodamiento de caucho sintético, con freno, portafrasco, bandeja para la ubicación del desfibrilador y/o unidades de monitoreo. Dispositivo para tensiómetro aneroide de 13 mm. de diámetro y canasto para insuflación	33.09.003.0006.1	2
FRONTOLUZ Nota: Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición usuaria. Modelo: De luz fría	33.09.003.0007.2	3
OTOSCOPIO Modelo:	33.01.003.0045.1	3
APLICADOR DE CLIPS DE TITANIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Modelo: De 10 mm de ancho x 340 mm de longitud útil, con vaina de introducción con caperuza de goma, para clips LT 400. Estéril, atóxico y apirogénico, envasado individualmente en envase que garantice su conservación Presentacion: Estéril, atóxico y apirogénico, envasado individualmente	33.01.003.0037.2	1
ELECTRODO PARA LAPAROSCOPIA Modelo: De 5 mm de diámetro, en forma de L (Hoock), para coagulación o electrofulguración laparoscópica, de acero inoxidable, reutilizable	33.01.003.0116.1	3
PINZA PARA LAPAROSCOPIA MARYLAND . Modelo: Doble utilidad. De 5 mm. De metal. Envasada individualmente, estéril y atóxica.	33.01.003.0130.11	2
AGUJA PARA LAPAROSCOPIA DE VERRES . Modelo: Para insuflación, con vaina protectora, de acero inoxidable, no descartable	33.01.003.0189.1	2
PINZA PARA LAPAROSCOPIA - GRASPING . Modelo: De 5 mm, de acero inoxidable	33.01.003.0130.5	2
PINZA PORTA AGUJA PARA SUTURA LAPAROSCOPICA . Modelo: De 5 mm de diámetro x 330 mm de longitud, con punta de gancho (hook), monopolar, con cable y conector integrado	33.01.003.0130.12	2
FIBRO BRONCOSCOPIO . Modelo: Con campo de visión de 120º, profundidad de campo 2 - 50 mm, longitud de trabajo 5 mm, completo con accesorios	33.01.003.0077.2	1
HELADERA EXHIBIDORA VERTICAL . Modelo: De 2,44 m de largo, con una profundidad de 0,75m con un alto de 1,90 m, medidas aproximadas	33.02.001.0003.7	1
HELADERA EXHIBIDORA . Modelo: Apta para la conservación de medicamentos,estantes rejilla tratados con pintura epoxi	33.02.001.0003.3	1
POSICIONADOR - ALMOHADILLA . Modelo: Con gel vicoelástico para paciente	33.01.003.0168.2	4
POSICIONADOR - ALMOHADILLA . Modelo: Con gel vicoelástico para paciente	33.01.003.0168.2	8
ELECTROCARDIOGRAFO Registro de 12 derivaciones en 10 segundos aproximadamente con interpretación. También en 60 segundos. Salida combinada de todas las curvas relevantes, datos del paciente, fecha, hora, y programaciones del instrumento. Función de fax con Modem Externo (OP). Más funciones de interpretación (OP). Modelo: De 12 canales, impresión de papel amplia (papel tamaño A4, papel de fax), interface PC con puerto RS 232 vía LAN para telecomunicación (OP) Variedad: 12 canales, impresión de papel amplia (papel tamaño A4, papel de fax), interface PC con puerto RS 232 vía LAN para telecomunicación (OP)	33.01.003.0051.3	1
MINICENTRIFUGA . Modelo: De 15000 rpm aproximadamente.	33.02.003.0032.4	1
CONSOLA SHAVER PARA ARTROSCOPIA . Modelo: Con control y presentación digital. Completa con accesorios.	33.01.003.0244.2	1
BICICLETA FIJA PARA KINESIOLOGIA Accesorio: Balanzas y pesas calibradas BICICLETA FIJA PARA KINESIOLOGIA Modelo: Bicicleta ergométrica mecánica, estructura sólida y reforzada, con rueda de traslado, con volante de inercia, con transmisión por cadena, con sistema de giro montado sobre rulemanes, con sistema de freno a través de cintas, balanzas y pesas calibradas	33.01.003.0098.1	2
BALANZA Capacidad: Pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g . Medida: Capacidad de pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g Modelo: Capacidad de pesada máximo de 150 Kg y mínimo de 100 g, divisiones de 10 Kg, subdivisiones de 100 g, altura de lectura de 1,55 m, altura de control: con altímetro telescópico, máximo de 2 m y mínimo de 1,10 m, peso neto de 22 Kg	28.02.015.0001.1	2
BALANZA PEDIATRICA . Modelo: Estructura metálica, bandeja de acero inoxidable, regla indicadora de peso y trabas anti vuelco	28.02.015.0003.1	1

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-04267717-GCABA-DGLTMSGC

Buenos Aires, Miércoles 18 de Enero de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2022-43006240- -GCABA-DGALE

Motivo:

Habiéndose brindado las respuestas pertinentes en los órdenes que anteceden, se remite en prosecución del trámite.

Destinatario: DGALE-CUATRO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.18 09:52:27 -03'00'

ALEJANDRA REGUERA LAVIA
Gerente Operativo
D.G. LEGAL Y TECNICA MSGC
MINISTERIO DE SALUD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.18 09:52:27 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-04448885-GCABA-DGALE

Buenos Aires, Jueves 19 de Enero de 2023

Referencia: C.E.N°43006240/2022 S/Res.381/2022 ref. Informes vinculados al Hospital Durand.

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA PARLAMENTARIA

1. Atento lo informado por los organismos intervinientes, se eleva con carácter de atenta nota de envío, por intermedio de esta Dirección General Asuntos Legislativos.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.19 11:05:45 -03'00'

Maria Soledad Marquez
Asistente administrativo
D.G.ASUNTOS LEGISLATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.19 11:05:46 -03'00'